

索引

(中文-日文-日文ふりがな)

中文	不良名	日文ふりがな	コード	頁
----	-----	--------	-----	---

A

安装孔の缺陷	取付け穴加工欠陥	とりつけあなかこうけっかん	6-4-14-	232
凹蚀的通孔	エッチバック形状スルーホール	えっちばくけいじょうするーほーる	5-1-2-4	198
凹状の開路	凹状断線	おうじょうだんせん	1-1-1-6	4
AWF 下面杂物的短路	AWF 下異物短絡	AWF かいぶつたんらく	1-8-3-1	82
AWF 玷污的缺口	AWF 汚れ欠け	AWF よごれかけ	1-2-2-6	44
AWF 玷污的针孔	AWF 汚れピンホール	AWF よごれびんほーる	1-3-2-2	51
AWF 对位的偏移	AWF 合せズレ	AWF あわせずれ	2-1-1-2	101
AWF 划伤的短路	AWF 傷短絡	AWF きずたんらく	1-8-3-5	84
AWF 划伤的凸出	AWF 傷突起	AWF きずとつき	1-5-1-1	55
AWF 缺陷（细）	AWF 欠陥（細り）	AWF けっかんほそり	1-4-3-	55
AWF 缺陷的线细	AWF 欠陥細り	AWF けっかんほそり	1-4-3-1	55
AWF 下面存在气泡的短路	AWF 下気泡短絡	AWF かきほうたんらく	1-8-3-2	83
AWF 压合不紧的短路	AWF 密着不良短絡	AWF みっちゃくふりょうたんらく	1-8-3-4	84

B

白斑	ミーズリング	みーずりんぐ	8-1-1-3	261
板边的残余铜	捨て基板部残銅	すてきばんぶざんどう	1-6-2-2	75
板边的龟裂	基板ヘアクラック	きばんへあくらっく	6-4-16-	233
板件的冲切裂缝	プレス基板割れ	ぶれすきばんわれ	6-1-2-	208
板件损伤的起因（开路）	基板傷起因（断線）	きばんきずきいんだんせん	1-1-3-	13
板件压痕的缺口	基板打痕欠け	きばんだこんかけ	1-2-2-4	43
半孔插脚附着杂物	スルーホール割り端子異物付着	するーほーるわりたんしいぶつふちゃく	7-4-9-	248
板伤的开路	基板傷断線	きばんきずだんせん	1-1-3-1	13
板伤的缺口	基板傷欠け	きばんきずかけ	1-2-2-1	42
板纹不对	板目不良	いためふりょう	7-4-6-	246
变形而切断的开路	変形切断断線	へんけいせつだんだんせん	1-1-2-1	10
爆板	ブリスタ	ぶりすた	8-1-1-2	261
剥离	リフトオフ	りふとおふ	10-1-1-	270
B 片屑的残余铜	ブリプレグ残銅	ぶりぶれぐざんどう	1-6-1-2	70
B 片屑的短路	ブリプレグ短絡	ぶりぶれぐたんらく	1-8-1-4	80

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
B 片屑の凸出	ブリブレグ残り突起	ぶりぶれくのこりとつき	1-5-1-7	59
不潤湿	底張りはんだ	そこはりはんだ	9-1-2-	267
C				
损坏起因（开路）	ダメージ起因（断線）	だめーじきいんだんせん	1-1-2-	10
残留气泡的通孔开路	気泡残りスル断	きほうのこりするだん	1-1-4-4	19
残液腐蚀的通孔开路	残液食われスル断	ざんえきくわれするだん	1-1-4-2	17
残余铜	残銅	ざんどう	1-6-	70
槽口、长孔、邮票孔的缺陷	スリット・長穴・ミシン目加工欠陥	すりっとながあなみしんめかこうけっかん	6-3-	220
槽宽的错误	溝幅違い	みぞはばちがい	6-3-2-1	222
槽型的开路	溝形断線	みぞがただんせん	1-1-1-11	8
操作上损伤的开路	取扱傷断線	とりあつかいきずだんせん	1-1-3-3	14
擦上并附着 SR	SR 擦り付け付着	SR すりつけふちゃく	2-1-2-17	117
层间偏移	層間ズレ	そうかんずれ	7-1-1-	235
层压的缺陷	積層欠陥	せきそうけっかん	7-1-	235
层压时树脂流动不畅	積層樹脂流れ不良	せきそうじゅしながれふりょう	7-1-4-	236
层压板的层间卷入杂物	積層層間異物巻き込み	せきそうそうかんいぶつまきこみ	7-1-5-	247
层压板的分层	積層板剥離	せきそうばんはくり	7-3-4-	242
层压板的缺陷	積層板欠陥	せきそうばんけっかん	7-3-	240
层压板的树脂流动缺陷	積層板樹脂流れ欠陥	せきそうばんじゅしながれけっかん	7-3-3-	242
层压板的铜箔起皱	積層板銅箔部皺	せきそうばんどうはくぶしわ	7-4-23-	255
层压板卷入残余铜	積層板巻き込異物による残銅	せきそうばんまきこみいぶつによるざんどう	1-6-1-6	73
层压板的缺陷引起镀金层的凹坑	積層板欠陥起因金めっきビット	せきそうけっかんきいんきんめっきびっと	4-2-3-2	182
层压板树脂中的残余铜	積層板樹脂中残銅	せきそうばんじゅしちゅうざんどう	1-6-1-5	72
层压板铜箔面的杂物起因（短路）	積層板銅箔面異物起因（短絡）	せきそうばんどうはくめんいぶつきいんたんらく	1-8-1-	78
层压板有空洞	基板積層ポイド	きばんせきそうぼいど	7-1-2-	235
层压板有空洞	積層板中ポイド	せきそうばんちゅうぼいど	7-3-2-	241
层压板有压痕	積層打痕	せきそうだこん	7-1-3-	236
层压板中卷入杂物	積層板中異物巻き込み	せきそうばんちゅういぶつまきこみ	7-3-1-	240
层压板面有胶迹的凸出	積層板表面糊付着突起	せきそうばんひょうめんのりふちゃくとつき	1-5-1-5	58
CF 粘着剂屑の凸出	CF 接着剤残り突起	CF せっちゃくざいのこりとつき	1-5-1-13	62
CF 粘性物的残余铜	CF 接着剤残り残銅	CF せっちゃくざいのこりざんどう	1-6-1-4	72
CF 粘性物的短路	CF 接着剤短絡	CF せっちゃくざいたんらく	1-8-1-3	79
插脚的杂物缺口	異物起因端子欠け	いぶつきいんたんしかけ	1-2-1-10	40
插脚的导线间距小	端子部導体間隔小	たんしぶどうたいかんかくしょう	1-7-3-1	77
插脚的焊料不粘结	端子部はんだ不付き	たんしはんだふつき	4-3-2-8	191
插脚伤痕部的 PSR	端子部傷状 P SR 残り	たんしぶきずじょう PSR のこり	2-1-2-38	127
长孔边缘有压痕	長穴エッジ打痕	ながあなえっじだこん	6-4-15-	233
长孔的钻孔欠佳	長穴ドリル加工不良	ながあなどりるかこうふりょう	6-3-2-7	225
长孔损坏的变形	長穴ダメージ変形	ながあなだめーじへんけい	6-4-11-	231
成分异常的桥接	組成異常はんだブリッジ	そせいいいじょうはんだぶりっじ	4-3-1-4	187

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
成分异常，润湿性差	組成異常はんだ濡れ不良	そせいいいじょうはんだぬれふりょう	4-3-1-3	186
沉孔的胶迹	座繰り部糊附着	ざぐりぶのりふちゃく	7-4-11-	249
沉孔的缺陷	座繰り加工欠陥	ざぐりかこうけっかん	6-4-1-	226
冲击裂缝的通孔开路	衝撃クラックスル断	しょうげきくらくくするだん	1-1-4-3	18
冲击裂缝的开路	衝撃割れ断線	しょうげきわれだんせん	1-1-2-2	11
冲击切削的开路	衝撃削れ断線	しょうげきけずれだんせん	1-1-2-4	12
冲切的偏移	プレス抜きズレ	ぶれすぬきすれ	6-1-5-	210
冲切的压痕	プレス打痕	ぶれすだこん	6-1-1-	208
冲切的披锋	プレスバリ	ぶれすばり	6-1-9-	212
冲切的缺口	プレス欠け	ぶれすかけ	6-1-8-	211
冲切的缺陷	プレス加工欠陥	ぶれすかこうけっかん	6-1-	208
冲切渣的堵塞	プレス滓上がり	ぶれすかすあがり	7-4-8-	247
错位的焊环缺口	合せズレランド欠け	あわせすれらんどかけ	1-2-2-7	45

D

导电膏的基底填充不足	導電ペーストジャンパ下充填不足	どうでんペースとじゃんぱしたじゅうてんふそく	7-4-18-	252
大径孔周围拉裂的缺口	大径穴周り引掛け欠け	だいいけいあなまわりひっかけかけ	1-2-2-11	47
单独的异型开路	単独異形断線	たんどくいけいだんせん	1-1-1-1	1
导电膏的露出	導電ペースト露出	どうでんペースとろしゅつ	7-4-14-	250
导电膏跨线的凸出	導電ペーストジャンパ突起	どうでんペースとじゃんぱとつき	1-5-3-5	68
导电膏跨线附着杂物	導電ペーストジャンパ異物附着	どうでんペースとじゃんぱいぶつふちゃく	7-4-17-	252
导电性杂物的层间短路	層間導電異物短絡	そうかんどうでんいぶつたんらく	1-8-4-11	92
倒角的角度欠佳	面取り角度不良	めんとりかくどふりょう	6-4-7-	229
倒角的宽度不足	面取り幅不良	めんとりはばふりょう	6-4-8-	230
导通孔偏移的短路	ビアホールズレ短絡	びあほーるすれたんらく	1-8-4-14	94
导通孔偏移的疑似短路	ビアホールズレ擬似短絡	びあほーるすれぎじたんらく	1-8-4-18	96
导线间距变窄的短路	導体間隔狭まり短絡	どうたいかんかくせまりたんらく	1-8-4-12	93
导线上有 DFR 屑	導体部 DFR 残り	どうたいぶ DFR のこり	7-4-5-	245
导线转移的开路	導体貼付断線	どうたいちょうふだんせん	1-1-5-3	27
导线转移的缺口	導体貼付欠け	どうたいちょうふかけ	1-2-2-12	48
导线转移的凸出	導体貼付突起	どうたいちょうふとつき	1-5-3-6	68
导线转移的针孔	導体貼付ピンホール	どうたいちょうふびんほーる	1-3-2-3	52
灯芯	ウィッキング	ういきんぐ	5-1-2-9	201
灯芯的短路	ウィッキング短絡	ういっきんぐたんらく	1-8-4-4	87
DFR 压合不紧的开路	DFR 密着不良断線	DFR みっちゃくふりょうだんせん	1-1-5-4	28
DFR 压合不紧（细）	DFR 密着不足（細り）	DF みっちゃくふそくほそり	1-4-2-	54
DFR 压合不紧的线细	DFR 密着不足細り	DFR みっちゃくふそくほそり	1-4-2-1	54
DFR 压合不紧的缺口	DFR 密着不良欠け	DFR みっちゃくふりょうかけ	1-2-2-2	42
DFR 余膜的短路	DFR スカム短絡	DFR すかむたんらく	1-8-2-1	81
电镀的缺陷	めっき欠陥	めっきけっかん	4-	167
电镀条件的管理不善（镀铜层的缺陷）	めっき条件管理不良起因（銅めっき欠陥）	めっきじょうけんかんりふりょうきいんどうめっきけっかん	4-1-2-	170

中文	不良名	日文ふりがな	コード	頁
电镀条件的管理不善（镀金层缺陷）	めっき条件管理不良起因（金めっき欠陥）	めっきじょうけんかんりふりようきんきんめっきけっかん	4-2-2-	179
电路板上发生的缺陷	基板に発生する欠陥	きばんにはっせいするけっかん	8-1-1-	260
电容器漏液引起导线铜的溶解	コンデンサ漏液による導体銅溶解	こんでんさろうえきによるどうたいどうようさい	7-4-21-	254
元件封装焊料周围的缺陷	電子部品実装はんだ周り欠陥	でんしぶひんじっそうはんだまわりけっかん	10-	270
碟形的疑似开路	皿型疑似断線	さらがたぎだんせん	1-1-6-3	30
碟形镀层	めっきザラ	めっきザラ	1-5-1-10	61
钉头	ネイルヘッド	ねいるへっど	5-1-1-1	193
底涂层的印刷偏移	アンダコート印刷ズレ	あんだこーといんさつずれ	7-4-16-	251
滴下 SR 并拖拉	SR 滴下引ずり付着	SR てきかひきずりふちゃく	2-1-2-18	117
短路	短絡	たんらく	1-8-	78
镀层附着杂物的开路	異物付着めっき不良断線	いぶつふちゃくめっきふりょうだんせん	1-1-1-13	9
镀层面附着粘性杂物的起因（短路）	めっき面付着粘性異物起因（短路）	めっきめんふちゃくねんせいいぶつきいんたんらく	1-8-2-	81
镀层面凹凸妨碍曝光的短路	めっき面凹凸露光被り短絡	めっきめんおうとつろこうかぶりたんらく	1-8-3-3	83
镀层面有胶迹的凸出	めっき面糊付着突起	めっきめんのりふちゃくとつき	1-5-1-6	59
对面的异型缺口	対面異形欠け	たいめんいけいかけ	1-2-1-3	35
镀金插脚的压痕	金めっき端子打痕	きんめっきたんしだこん	4-2-1-10	179
镀金插脚上附着杂物	金めっき端子異物付着	きんめっきたんしいぶつふちゃく	4-2-1-9	178
镀金插脚上有多余孔	金めっき端子ドリル穴残り	きんめっきたんしどりのあなのこり	4-2-4-1	184
镀金层变色	金めっき変色	きんめっきへんしよく	4-2-1-2	174
镀金表面的粒子凸出	金めっき表面粒状突起	きんめっきひょうめんりゅうじょうとつき	1-5-3-8	69
镀金层的针孔	金めっきピンホール	きんめっきぴんほーる	4-2-1-5	175
镀金层的剥落	金めっき剥がれ	きんめっきはがれ	4-2-1-4	175
镀金层的不相同	金めっき違い	きんめっきちがい	4-2-2-3	180
镀金层的沉积异常	金めっき析出異常	きんめっきせきしゅついじょう	4-2-1-6	176
镀金层的玷污	金めっき汚れ残り	きんめっきよごれのこり	4-2-1-8	178
镀金层的厚度不足	金めっき厚不良	きんめっきあつぷりよう	4-2-2-2	180
镀金层的划伤	金めっき傷	きんめっききず	4-2-1-7	176
镀金层的基底有压痕	金めっき下地打痕	きんめっきしたじだこん	4-2-3-1	181
镀金层缺陷	金めっき欠陥	きんめっきけっかん	4-2-	173
镀金层的下沉	金めっき降り	きんめっきふり	4-2-2-1	179
镀金层起泡	金めっき膨れ	きんめっきふくれ	4-2-1-3	174
镀金插脚的压痕	金端子部打痕	きんたんしぶだこん	7-4-12-	249
镀瘤	めっきノジュール	めっきのじゅーる	1-5-1-11	62
镀镍金层的龟裂	ニッケル金めっきヘアクラック	につけるきんめっきへあくらくく	6-1-3-	209
多处损伤的开路	複数傷断線	ふくすうきずだんせん	1-1-3-5	15
多点的收缩孔	複数引け果	ふくすうひけす	10-1-4-	273
多条的异型开路	複数異形断線	ふくすういけいだんせん	1-1-1-2	2
多条锯齿状的开路	複数鋸残り断線	ふくすうすそのこりだんせん	1-1-1-12	8
多余的镀金层	ムダ金めっき付着	むだきんめっきふちゃく	4-2-4-2	185
多余孔	余分穴	よぶんあな	6-3-2-6	224
堵塞杂物的通孔开路	異物詰りスル断	いぶつつまりするだん	1-1-4-8	22

中文	不良名	日文ふりがな	コード	頁
镀铜瘤	銅めっきノジュール	どうめっきのじゅーる	4-1-1-6	170
镀铜层粗糙	銅めっきザラ	どうめっきざら	4-1-1-1	167
镀铜层的剥落	銅めっき剥がれ	どうめっきはがれ	4-1-2-2	171
镀铜层的空洞	銅めっきボイド	どうめっきほいど	4-1-2-4	172
镀铜层的缺陷	銅めっき欠陥	どうめっきけっかん	4-1-	167
镀铜层厚度的异常	銅めっき厚異常	どうめっきあつじょう	4-1-2-1	170
镀铜层卷入藻类	藻巻込み銅めっき	もまきこみどうめっき	4-1-1-4	169
镀铜层起泡	銅めっき膨れ	どうめっきふくれ	4-1-1-3	168
镀铜层烧焦	銅めっき焼け	どうめっきやけ	4-1-2-3	171
镀通孔的缺陷（开路除外）	銅スルーホール欠陥（断線除く）	どうするーほーるけっかんだんせんをのぞく	5-1-	193
镀铜面被药液腐蚀	基板銅めっき面薬液食れ	きばんどうめっきめんやくえきくわれ	1-2-2-10	47
镀屑	スリバ	すりば	1-5-3-3	66

E

ET 残留の凸出	ET 残り突起	ET のこりとっき	1-5-2-	64
ET 喷嘴堵塞的残余铜	ET ノズル詰り残銅	ET のするつまりざんどう	1-6-2-1	74
ET 喷嘴堵塞的短路	ET ノズル詰り短絡	ET のするつまりたんらく	1-8-4-9	91
ET 喷嘴堵塞的凸出	ET ノズル詰り突起	ET のするつまりとっき	1-5-2-2	65
ET 太快的线粗	ET 過速太り	ET かそくふとり	1-7-2-1	76
ET 液变质的线粗	ET 液劣化太り	ET えきれっかふとり	1-7-2-2	77
ET 异常（线粗）	ET 異常（太り）	ET いじょうふとり	1-7-2-	76

F

妨碍金属丝接合	ワイヤボンディング不可	わいやぼんでいんぐふか	7-4-7-	246
妨碍曝光的短路	露光被り短絡	ろこうかぶりたんらく	1-8-3-	82
反向凹蚀的通孔	逆エッチバック形状スルーホール	ぎゃくえっちばっくけいじょうするーほーる	5-1-2-5	199
非杂物残留（SR 的缺陷）	異物非残存（SR 欠陥）	いぶつひざんぞん SR けっかん	2-2-2-	137
分层	デラミネーション	でらみねーしょん	8-1-1-1	260
分层、剥离、裂缝、鼓起	膨れ・剥がれ・クラック・浮き等	ふくれはがれくらっくうきとう	8-1-	260
封装的缺陷因焊料而差别	はんだ差による実装欠陥	はんださによるじっそうけっかん	10-1-11-	277
封装的缺陷因层压板而差别	積層板差による実装欠陥	せきそうばんさによるじっそうけっかん	10-1-10-	277
封装时的缺陷	実装に伴う欠陥	じっそうにともなうけっかん	10-1-	270
分散能力差	スローイングパワ不適	すろーいんぐばわふてき	4-1-2-5	172
FPC 表面の玷污	FPC 表面汚れ	FPC ひょうめんよごれ	2-1-2-25	121
FPC 表面附着杂物	FPC 表面異物付着	FPC ひょうめんいぶつふちゃく	2-1-2-24	120
FPC 插脚的折断起皱	FPC 端子部折れ皺	FPC たんしぶおれしわ	7-4-26-	256
FPC 的 SR 等划伤	FPCSR 等傷	FPCSR とうきず	2-1-2-11	114
FPC 的折断	FPC 折れ	FPC おれ	7-4-27-	257
FPC 非通孔的披锋	FPC 非スル穴抜きバリ	FPC ひするあなぬきばり	6-3-2-9	226
FPC 覆盖层存在气泡	FPC カバーレイ下気泡残り	FPC かばーれいしたきほうのこり	2-3-2-11	150
FPC 基底有压痕	FPC ベース面打痕	FPC ベーすめんだこん	7-4-29-	258

中文	不良名	日文ふりがな	コード	頁
FPC 孔残留 DFR	FPC 穴部 DFR 残り	FPC あなぶ DFR のこり	2-3-2-10	150
FPC 起皱	FPC 皺	FPC しわ	7-4-31-	259
FPC 弯曲疲劳の開路	FPC 屈曲疲労断線	FPC くつきよくひろうだんせん	1-1-5-5	28
FPC 增强板的剥落	FPC 補強板剥がれ	FPC ほきょうばんはがれ	7-4-25-	256
FPC 增强板的偏移	FPC 補強板ズレ	FPC ほきょうばんずれ	7-4-24-	255
FPC 增强板下吸附气泡	FPC 補強板下気泡残り	FPC ほきょうばんしたきほうのこり	7-4-30-	258
覆盖层的划伤	カバーレイ傷	かばーれいきず	2-1-2-12	114
覆盖层的基底夹杂杂物	カバーレイ下異物巻込み	かばーれいしたいぶつまきこみ	2-2-1-3	130
覆盖层的压痕	カバーレイ打痕	かばーれいだこん	2-1-2-5	110
覆盖层基底的铜箔变色	カバーレイ下地銅箔変色	かばーれいしたじどうはくへんしょく	2-1-2-34	125
覆盖膜的压合偏移	カバーレイ貼りズレ	かばーれいはりずれ	2-1-1-3	101
腐蚀的凸出	腐食突起	ふしょくとつき	1-5-3-2	66
附着人体的污垢	人体系異物付着	じんたいけいいいぶつふちゃく	2-2-1-9	134
附着松香	乾燥機ヤニ付着	かんそうきやにふちゃく	7-4-13-	250
附着 SR 油墨屑	SR インク屑付着	SR いんくくずふちゃく	2-2-1-8	133
附着字符油墨	シンボルマークインク付着	しんぼるまーくいんくふちゃく	3-1-2-7	159

H

焊环变形	ランド変形	らんどへんけい	10-1-8-	275
焊环的剥离	ランド剥離	らんどはくり	10-1-2-	271
焊环的翘起	スルーホールランドリフト浮き	するーほーるらんだうき	8-1-2-1	263
焊环的缺口	スルーホールランド欠け	するーほーるらんどかけ	5-1-2-6	200
焊环的吸锡	ランド舐めはんだ	らんどなめはんだ	9-1-3-	268
焊环缺损的通孔开路	ランド欠けスル断	らんどかけするだん	1-1-4-6	20
焊料成分的异常	はんだ組成異常起因	はんだそせいじょうきいん	4-3-1-	185
焊料的附着	はんだ付着	はんだふちゃく	4-3-2-5	190
焊料的厚度不均匀	はんだ厚さむら	はんだあつさむら	4-3-2-4	189
焊料卷入插脚之间的 SR 碎片	端子間 SR 剥離片はんだ巻込み	たんしかん SR はくりへんはんだまきこみ	4-3-2-10	192
焊料隆起太多	はんだ盛り上がり過多	はんだもちりあがりかた	4-3-1-1	185
焊料桥接的短路	はんだブリッジ短絡	はんだぶりっじたんらく	1-8-4-10	92
焊料溶蚀的疑似开路	はんだ溶食擬似断線	はんだようしょくぎじだんせん	1-1-6-2	29
焊料填充不足	はんだ充填不足	はんだじゅうてんふそく	9-1-1-	267
焊料无光泽	はんだ光沢不良	はんだこうたくふりょう	4-3-1-2	186
焊料有气孔	ブローホールはんだ	ぶろーほーるはんだ	9-1-4-	268
焊珠的附着	はんだボール付着	はんだぼーるふちゃく	4-3-2-6	190
厚碟形的缺口	皿型厚み欠け	さらがたあつみかけ	1-2-1-7	38
划伤的开路	傷断線	きずだんせん	1-1-2-3	11
回压的裂缝	プッシュバック加工割れ	ぶっしゅばっくかこうわれ	6-1-4-	209
回压的脱位	プッシュバック加工外れ	ぶっしゅばっくかこうはずれ	6-1-7-	211
ET 过度 (細)	ET 過多 (細り)	ET かた	1-4-1-	53

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
J				
夹层的缺口	サンドイッチ欠け	さんどいっちかけ	1-2-1-8	39
加工不良	加工不良	かこうふりょう	6-3-2-	222
加工长度的错误	加工長さ違い	かこうながさがちがい	6-3-2-3	223
交叉 V 形槽的外側断离	交叉 V カット溝外はずれ	こうさ V かつとみぞそとはずれ	6-2-9-	218
胶带胶迹的短路	テープ糊短絡	てーぶのりたんらく	1-8-1-2	79
胶迹的开路	糊残り断線	のりのこりだんせん	1-1-1-10	7
胶迹的缺口	糊残り欠け	のりのこりかけ	1-2-1-6	37
胶迹上的镀铜层	糊上銅めっき	のりうえどうめっき	4-1-1-2	168
胶迹的短路	糊附着短絡	のりふちゃくたんらく	1-8-2-3	82
夹心胶的疑似开路	糊サンド疑似断線	のりさんどぎじだんせん	1-1-6-4	31
夹杂铜片的疑似短路	銅片挟まり短絡	どうへんはさまりたんらく	1-8-4-16	95
基材边缘有冲切裂缝	プレス基材端部クラック	ぶれすきざいたんぶくらっく	6-1-11-	213
基材损坏并被腐蚀的开路	基材ダメージ部食われ断線	きざいだめーじぶくわれだんせん	1-1-3-6	16
基材压痕的缺口	基材打痕欠け	きざいだこんかけ	1-2-1-9	39
基底的状态异常	下地状態異常起因	したじじょうたいいじょうきいん	4-2-3-	181
基底镍层被腐蚀引起镀金层的凹坑	下地 Ni 腐食金めっきビット	したじにつけるめっきふしょくきんめっきびっと	4-2-3-6	184
基底镍层有缺陷引起镀金层的凹坑	下地 Ni 欠陥金めっきビット	したじにつけるめっきけっかんきんめっきびっと	4-2-3-5	183
基底铜层变质引起的镀金层凹坑	下地銅変質起因金めっきビット	したじどうへんしつきいんきんめっきびっと	4-2-3-3	182
基底铜层有缺陷引起镀金层的凹坑	下地銅欠陥金めっきビット	したじどうけっかんきんめっきびっと	4-2-3-4	183
界面的迁移	界面マイグレーション	かいめんまいぐれーしょん	1-8-4-6	89
介质强度差	耐電圧不足	たいでんあつふそく	8-2-1-	265
激光孔的凸出	レーザ穴突起	れーざあなとつき	1-5-3-4	67
金层不粘結	金めっき不付	きんめっきふつき	4-2-1-1	173
技能生疏 (SR 的缺陷)	技能未熟 (SR 欠陥)	ぎのうみじゅく SR けっかん	2-1-1-	100
技能生疏 (字符的缺陷)	技能未熟 (シンボルマーク欠陥)	ぎのうみじゅくしんぼるまーくけっかん	3-1-1-	153
静电划伤的针孔	静電気ピンホール	せいでんきびんほーる	1-3-2-1	51
静电喷涂的 SR 显影残渣	静電コート塗布 P SR 現像残	せいでんこーたとぶ PSR げんぞうざん	2-3-2-9	149
静电破坏的转移	静電破壊転写	せいでんはかいてんしゃ	7-4-20-	253
静电使字符油墨飞溅	シンボルマークインク静電飛	しんぼるまーくいんくせいでんとび	3-2-2-2	165
静电伤的开路	静電傷断線	せいでんきすだんせん	1-1-3-4	14
静电损伤的疑似开路	静電傷疑似断線	せいでんきすぎじだんせん	1-1-6-5	31
静电损伤的缺口	静電気傷欠け	せいでんききずかけ	1-2-2-3	43
晶须	ウィスカ	ういすか	1-5-1-12	62
机械加工的缺陷	機械加工欠陥	きかいかがうけっかん	6-	208
基准标记的缺口	基準マーク欠け	きじゅんまーくかけ	1-2-2-9	46
卷入杂物的焊料	異物巻込はんだ	いぶつまきこみはんだ	4-3-2-1	188
局部的 PSR 显影不淨	部分的 P SR 現像残り	ぶぶんでき PSR げんぞうのこり	2-1-1-10	105
局部的线细	部分的細り	ぶぶんできほそり	1-4-1-2	53
局部堵塞 SR	部分的 SR 詰り	ぶぶんでき SR つまり	2-1-1-14	107

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
锯齿的线路	回路ギザ	かいるぎざ	1-2-2-8	45
锯齿状的缺口	異形裾残り欠け	いけいすそのこりかけ	1-2-1-4	36

K

开路	断線	だんせん	1-1-	1
可剥离膜残留在孔内	ストリップコート穴内残り	すとりっぷごーとあなないのこり	7-4-3-	244
可焊性的缺陷	はんだ上がり欠陥	はんだあがりけっかん	9-	267
可靠性差	信頼性不足	しんらいせいふそく	8-	260
孔粗糙吸附气泡的通孔开路	穴荒れによる気泡残りスル断	あなあれによるきほうのこりするだん	1-1-4-7	21
孔的披锋	穴バリ	あなばり	6-4-6-	229
孔的弯曲	穴曲がり	あなまがり	6-4-3-	227
孔的形状欠佳	穴形状不良	あなけいじょうふりょう	6-3-2-8	225
孔加工异常	穴内加工異常	あなあけかこういじょう	5-1-1-	193
孔数量的错误	穴数違い	あなすうちがい	6-3-2-4	223
孔壁周围残留钻污的通孔开路	スル周リスミア残りスル断	するまわりすみあのこりするだん	1-1-4-10	23
孔错位的开路	穴かぶり断線	あなかぶりだんせん	1-1-5-1	26
孔径的错误	穴径違い	あなけいちがい	6-3-2-2	222
孔内堵塞焊料	穴内はんだ詰り	あなないはんだつまり	4-3-2-2	188
孔伤	穴傷	あなきず	7-4-22-	254
孔位的错误	穴加工位置違い	あなかこういちちがい	6-3-2-5	224
孔位的偏移	穴位置ズレ	あないちずれ	6-4-2-	227
跨线插脚的底涂层渗油	ジャンパ端子アングコート滲み	じゃんぱたんしあんだこーとにじみ	7-4-15-	251

L

漏加工	加工漏れ	かこうもれ	6-3-1-	220
漏开长孔	長穴加工漏れ	ながあなかこうもれ	6-3-1-2	221
漏开槽口	スリット加工漏れ	すりっとかこうもれ	6-3-1-1	220
漏开 V 形槽	V カット溝加工漏れ	V かっともぞかこうもれ	6-2-5-	216
漏开邮票孔	ミシン目加工漏れ	みしんめかこうもれ	6-3-1-3	221
漏钻盲孔的开路	ブラビア形成漏れ断線	ぶらびあけいせいもれだんせん	1-1-4-11	24
铝基板的 SR 压痕	アルミ基板 SR 打痕	あるみきばん SR だこん	2-1-2-6	111

M

麻点	ビット	びっと	1-3-1-2	50
盲孔被腐蚀的开路	ブラビア食われ断線	ぶらびあくわれだんせん	1-1-4-12	24
盲孔无镀层的开路	ブラビアめっき不析出断線	ぶらびあめっきふせきしゅつだんせん	1-1-4-13	25
毛发的缺口	毛髪起因欠け	もうはつきいんかけ	1-2-1-11	40
磨伤的开路	研磨傷断線	けんまきずだんせん	1-1-3-2	13
磨伤的疑似开路	研磨傷起因疑似断線	けんまきずきいんぎだんせん	1-1-6-7	33

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
N				
内层表面划伤的开路	内層材表面傷起因断線	ないそうざいひょうめんきずきいんだんせん	1-1-2-5	12
内层的粗化处理不均匀	多層板内層粗化处理むら	たそうばんないそうそかしよりむら	7-4-4-	245
内层的开路	内層断線	ないそうだんせん	1-1-1-14	9
内层的缺口	内層欠け	ないそうかけ	1-2-1-13	41
粘性污泥的短路	ヘドロ短絡	へどろたんらく	1-8-2-2	81
粘性杂物的短路	粘着性異物短絡	ねんちゃくせいいぶつたんらく	1-8-1-1	78
粘性物的凸出	粘着物付着突起	ねんちゃくぶつふちゃくとつき	1-5-1-14	62
粘性污泥的凸出	ヘドロ突起	へどろとつき	1-5-1-4	57
疑似开路	疑似断線	ぎじだんせん	1-1-6-	29
疑似缺口的开路	欠け状疑似断線	かけじょうぎじだんせん	1-1-6-1	29
P				
爆板的通孔开路	層間剥離スル断	そうかんはくりするだん	1-1-4-5	20
PSR 未曝光部位的剥落	PSR 未露光部不付き	PSR みろうこうぶふつき	2-2-2-3	138
曝光灰雾的线粗	露光被り太り	ろこうかぶりふとり	1-7-1-1	75
曝光阴影的凸出	露光被り突起	ろこうかぶりとつき	1-5-1-2	56
Q				
其它（开路）	その他（断線）	そのただんせん	1-1-5-	26
其它（针孔）	その他（ピンホール）	そのたびんほーる	1-3-2-	51
其它（凸出）	その他（突起）	そのたとつき	1-5-3-	65
其它（残余铜）	その他（残銅）	そのたざんどう	1-6-2-	74
其它（线粗）	その他（太り）	そのたふとり	1-7-3-	77
其它（短路）	その他（短絡）	そのたたんらく	1-8-4-	86
其它（线路缺陷）	その他（回路欠陥）	そのたかいろけっかん	1-9-	98
其它（SR 的缺陷）	その他（SR 欠陥）	そのた SR けっかん	2-3-	141
其它（SR 及其它的缺陷）	その他（SR その他欠陥）	そのた SR そのたけっかん	2-3-2-	145
其它（字符的缺陷）	その他（シンボルマーク欠陥）	そのたしんぼるまーけっかん	3-2-	162
其它（字符的缺陷）	その他（シンボルマーク欠陥）	そのたそのたしんぼるまーけっかん	3-2-2-	164
其它（镀金层缺陷）	その他（金めっき欠陥）	そのたきんめっきけっかん	4-2-4-	184
其它（热风整平（HAL）的缺陷）	その他（はんだコーディング（HAL）欠陥）	そのたはんだこーでいんぐ HAL けっかん	4-3-2-	188
其它（镀通孔的缺陷（开路除外））	その他（銅スルーホール欠陥（断線除く））	そのたするーほーるけっかん	5-1-2-	196
其它（机械加工的缺陷）	その他（機械加工欠陥）	そのたきかいこうけっかん	6-4-	226
其它	その他	そのたしんらいせいふそく	8-2-	265
其它的缺陷	その他欠陥	そのたけっかん	7-	235
其它（其它的缺陷）	その他（その他欠陥）	そのたそのたけっかん	7-4-	243
其它起因（缺口）	その他起因（欠け）	そのたきいんかけ	1-2-2-	42
缺口	欠け	かけ	1-2-	34

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
-----	-------	--------	-----	---

R

热冲击 (1000c) 前后的封装焊接缺陷	熱衝擊 (1000c) 前後の実装欠陥	ねつしょうげき 1000 さいくるぜんこのじっそうけっかん	10-2-1-	279
热冲击试验前后的封装焊接周围的缺陷	熱衝擊試験前後の実装はんだ周り欠陥	ねつしょうげきしけんぜんこのじっそうはんだまわりけっかん	10-2-	279
热风整平 (HAL) 的缺陷	はんだコーティング (HAL) 欠陥	はんだこーていんぐ HAL けっかん	4-3-	185
热风整平时划伤	レベラ傷	れべらきず	4-3-2-3	189
热风整平时孔径变小	はんだめっき穴径小	はんだめっきあなけいしょう	4-3-2-9	192

S

塞孔油墨的垂入	穴埋インク垂込み	あなうめいんくたれこみ	7-4-19-	253
散热差的线粗	熱被り太り	ねつかぶりふとり	1-7-3-2	78
上下 V 形槽不一致	表裏 V カット溝ズレ	ひょうり V かっとみぞずれ	6-2-1-	214
收缩孔	引け巣	ひけす	10-1-3-	272
疏忽 (SR 的缺陷)	不注意 (SR 欠陥)	ふちゅうい SR けっかん	2-1-2-	108
疏忽 (字符的缺陷)	不注意 (シンボルマーク欠陥)	ふちゅういしんぼるまーくけっかん	3-1-2-	156
丝印油墨的附着	シルクインク付着	しんぼるいんくふちゃく	3-2-1-2	162
SR 基底的静电损伤	SR 下地静電傷	SR しただじせいでんきず	2-3-2-8	149
SR 基底的磨伤	SR 下地研磨傷	SR しただじけんまきず	2-3-1-3	142
SR 在线路缺陷部位不黏结	回路欠陥部 SR 不付	かいろけっかんぶ SR ぶつき	2-3-2-6	148
SR 进开变薄	SR はじき	SR はじき	2-2-1-14	136
SR 边缘厚度不足	SR エッジ厚不足	SR えっじあつふそく	2-3-2-2	146
SR 表面的墨水玷污	SR 面マジックインク汚れ	SR めんまじっくいんくよごれ	2-1-2-23	120
SR 表面附着胶带屑	SR 面テープ残り	SR めんてーぷのこり	2-1-2-22	119
SR 表面附着粘性杂物	SR 表面糊状異物付着	SR ひょうめんのりじょういぶつぶちゃく	2-1-2-21	119
SR 表面附着粘性物	SR 表面粘着物付着	SR ひょうめんねんちゃくぶつぶちゃく	2-2-1-15	137
SR 表面印有指纹	SR 表面指紋残り	SR ひょうめんしものこり	2-1-2-35	126
SR 的滴下并附着	SR 滴下付着	SR てきかふちゃく	2-1-2-16	116
SR 的烘干过度	SR 過焼き	SR かやき	2-1-2-36	126
SR 的划伤	SR 接触傷	SR せっしょくきず	2-1-2-10	113
SR 的夹伤	SR 挟まれ傷	SR はさまれきず	2-3-1-4	143
SR 的基底玷污	SR 下地汚れ	SR しただじよごれ	2-1-2-26	121
SR 的基底附着粘性杂物	SR 下地糊状異物付着	SR しただじのりじょういぶつぶちゃく	2-1-2-27	122
SR 的接触痕迹	SR 接触跡残り	SR せっしょくあとのこり	2-1-2-2	109
SR 的颜色局部不均匀	部分的 SR 色むら	ぶぶんてき SR いろむら	2-1-1-15	107
SR 的局部颜色不均匀	SR 部分的むら	SR ぶぶんむら	2-3-1-7	144
SR 的拉伤	SR 引拔擦り傷	SR ひきぬきすりきず	2-1-2-14	115
SR 的裂缝	SR 割れ	SR われ	2-1-1-16	108
SR 的漏印	SR かすれ	SR かすれ	2-1-1-4	102
SR 的摩擦痕迹	SR 擦れ跡残り	SR すれあとのこり	2-1-2-3	109
SR 的碰伤	SR 当て傷	SR あてきず	2-1-2-13	115
SR 的缺陷	SR 欠陥	SR けっかん	2-	100

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
SR 的渗出	SR にじみ	SR にじみ	2-1-1-5	102
SR 的填充不足晕圈	SR 充填不足白化	SR じゅうてんふそくはっか	2-3-2-13	152
SR 的压痕	SR 打痕	SR だこん	2-1-2-4	110
SR 的针孔	SR ピンホール	SR ぴんほーる	2-2-2-4	139
SR 钉头状的剥落	SR タッキング剥がれ	SR たっきんぐはがれ	2-3-1-1	141
SR 堵塞导通孔	バイアホール SR 詰り	ばいあほーる SR つまり	2-1-1-13	106
SR 分层	SR 膨れ	SR ふくれ	2-2-2-6	140
SR 附着焊料	SR はんだ付着	SR はんだふちゃく	2-2-1-13	136
SR 附着毛发	SR 人毛付着	SR じんもうふちゃく	2-2-1-1	129
SR 附着天棚里面的灰尘	SR 天井裏埃付着	SR てんじょううらほこりふちゃく	2-2-1-4	131
SR 附着纤维	SR 繊維付着	SR せんいふちゃく	2-2-1-2	129
SR 附着幼虫尸骸	SR 微細虫死骸付着	SR びさいちゅうしがいふちゃく	2-2-1-6	132
SR 夹杂杂物的剥离伤痕	SR 異物挟まり傷剥がれ	SR いぶつはさまりきずはがれ	2-1-2-39	128
SR 基底残留 DFR 屑	SR 下地 DFR 屑残り	SR したじ DFR くすのこり	2-2-1-12	135
SR 基底残留墨水标记	SR 下地マジックマーク残り	SR したじまじくまーくのこり	2-1-2-31	124
SR 基底的导线损伤	SR 下地導体傷	SR したじどうたいきず	2-1-2-32	124
SR 基底的胶带	SR 下テープ残り	SR したてーぷよごれ	2-1-2-29	123
SR 基底的树脂损伤	SR 下地基板樹脂部傷	SR したじきばんじゅしぶきず	2-1-2-33	125
SR 基底的油墨玷污	SR 基底地インク汚れ	SR したじいんくよごれ	2-1-2-40	128
SR 基底的指纹玷污	SR 下地指紋汚れ	SR したじしもんよごれ	2-1-2-28	122
SR 基底有 X 标记	SR 下地×印残り	SR したじばつしるしのこり	2-1-2-30	123
SR 接触装置的痕迹	SR 装置接触跡	SR そうちせつしよくあと	2-3-1-2	142
SR 接触装置的伤痕	SR 装置傷	SR そうちきず	2-3-1-6	144
SR 进入非通孔	非スル穴 SR 垂込み	ひするあな SR たれこみ	2-1-1-11	105
SR 进入镀通孔	スル内 SR 垂込み	するない SR たれこみ	2-1-1-12	106
SR 卷入非金属杂物	SR 非金属異物巻込み	SR ひきんぞくいぶつまきこみ	2-2-1-5	132
SR 卷入金属屑	SR 金属異物巻込み	SR きんぞくいぶつまきこみ	2-2-1-7	133
SR 卷入树脂屑	SR 基板加工屑巻込み	SR きばんかこうくすまきこみ	2-2-1-11	135
SR 卷入油漆屑	SR 剥離塗装片巻込み	SR はくりとそうへんまきこみ	2-2-1-10	134
SR 爬上导线	SR 被り	SR かぶり	2-3-2-1	145
SR 碰撞的剥落	SR 衝突剥がれ	SR しょうとつはがれ	2-1-2-8	112
SR 线路形状的转移	SR 回路形状転写	SR かいろうけいじょうてんしゃ	2-1-2-37	127
SR 吸附气泡	SR 気泡抱込	SR きほうかかえこみ	2-1-1-8	104
SR 存在气泡的剥落	気泡介在 SR 不付き	きほうかいざい SR ふつき	2-2-2-5	140
SR 因静电而不均匀	SR 静電気むら	SR せいでんきむら	2-3-2-7	148
SR 油墨的积聚（聚油）	SR インク溜まり	SR いんくたまり	2-1-1-7	103
SR 油墨中断的漏印	SR インク切れかすれ	SR いんくきれかすれ	2-1-2-1	108
SR 在导线之间剥落	SR 導体間剥がれ	SR どうたいかんはがれ	2-3-2-4	147
SR 在热风整平时的划伤	SR レベラ傷	SR れべらきず	2-3-1-5	143
SR 在狭隘部位的裂痕	SR 狭隘部割れ	SR きょうあいぶわれ	2-3-2-12	151
SR 指纹玷污的转移	SR 指紋汚れ転写	SR しもんよごれてんしゃ	2-1-2-19	118

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
SR 中卷入导电性杂物的短路	導電性異物 SR 巻込短絡	どうでんせいいぶつ SR まきこみたんらく	1-8-4-2	86
损伤的短路	ダメージ短絡	だめーじたんらく	1-8-4-3	87
损伤的缺口	ダメージ欠け	だめーじかけ	1-2-2-5	44

T

碳膏线路的短路	カーボン回路短絡	かーぼんかいろたんらく	1-8-4-17	96
碳油卷入杂物	カーボン印刷異物巻込み	かーぼんいんさついぶつまきこみ	7-4-1-	243
碳油印刷的缺口	カーボン印刷欠け	かーぼんいんさつかけ	1-2-2-13	48
铁基板的杂物剥离部位的 SR 剥落	鉄基板異物剥離部 SR 不付き	てつきばんいぶつはくりぶ SR ふつき	2-2-2-1	137
填孔凹陷, DFR 压合不紧的缺口。	穴埋込み起因 DFR 不密着欠け	あなうめへこみきいん DFR ふみっちゃんかけ	1-2-2-14	49
铁基板的 SR 划伤	鉄基板 SR 傷	てつきばん SR きず	2-3-1-8	145
铁基板的 SR 表面的微裂痕	鉄基板 SR 傷表面微細傷	てつきばん SR ひょうめんびさいきず	2-3-2-3	146
铁基板的 SR 划伤	鉄基板 SR 接触傷	てつきばん SR せっしょくきず	2-1-2-9	113
铁基板的 SR 拉伤	鉄基板 SR 引抜擦り傷	てつきばん SR ひきぬきすりきず	2-1-2-15	116
铁基板附着 SR 并剥落	鉄基板 SR 附着物剥がれ	てつきばん SR ふちゃくぶつはがれ	2-1-2-7	112
铜箔表面胶迹的残余铜	積層銅箔面糊付着残銅	せきそうどうはくめんのりふちゃくざんどう	1-6-1-3	71
铜插脚的玷污	銅端子部汚れ	どうたんしぶよごれ	7-4-10-	248
通断的压痕	チェッカ打痕	ちえっかだこん	7-4-2-	243
通孔箔裂缝	スルーホールフォイルクラック	するーほーるふおいるくらっく	8-1-2-3	264
通孔的开路	スルホール断線	するほーるだんせん	1-1-4-	16
通孔的可焊性差	スルーホールはんだ上がり欠陥	するーほーるはんだあがりけっかん	9-1-	267
通孔的孔壁裂缝	スルーホールバレルクラック	するーほーるばれるくらっく	8-1-2-4	264
通孔的空洞	スルーホールボイド	するーほーるぼいど	5-1-2-2	197
通孔的拐角有裂缝	スルーホールコーナクラック	するーほーるこーなくらっく	8-1-2-2	263
通孔的疑似开路	スルーホール擬似断線	するーほーるぎじだんせん	1-1-6-6	32
通孔的披锋	スルーホールバリ残り	するーほーるばりのこり	5-1-1-2	193
通孔的缺口	スルーホール欠け	するーほーるかけ	5-1-2-7	200
通孔的缺陷	スルホール欠陥	するーほーるけっかん	5-	193
通孔的树脂凹缩	スルーホールレジンリセッション	するーほーるれじんりせっしょん	8-1-2-5	265
通孔镀层剥离	スルーホールめっき剥離	するーほーるめっきはくり	10-1-6-	274
通孔拐角的鼓起	銅スルコーナ盛上り	どうするこーなもりあがり	5-1-2-8	201
通孔拐角的损坏	スルーホールコーナダメージ	するーほーるこーなだめーじ	5-1-2-10	202
通孔内残留钻污	スルーホール内スミア残り	するーほーるないすみあのこり	5-1-1-5	196
通孔内的玻璃纤维凸出	スルーホール内ガラス基材凸出	するーほーるないがらすきざいとっしつ	5-1-1-3	194
通孔内堵塞杂物	スルーホール内異物詰まり	するーほーるないいぶつつまり	5-1-2-1	196
通孔内壁粗糙	スルーホール内壁荒れ	するーほーるないへきあれ	5-1-1-4	195
通孔内壁的皱瘤	スルーホール内壁ノジュール	するーほーるないへきあれのじゅーる	5-1-2-3	198
通孔内壁的焊料剥离	はんだスルーホール内壁剥離	はんだするーほーるないへきはくり	10-1-7-	274
通孔披锋的凸出	スルーホ - ル穴バリ突起	するーほーるあなばりとっき	1-5-3-7	69
通孔周围的缺陷	スルーホール周りに発生する欠陥	するーほーるまわりにはっせいするけっかん	8-1-2-	263
凸出	突起	とっき	1-5-	55

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
凸出锯齿状的开路	凸状鋸残り断線	とつじょうすそのごりだんせん	1-1-1-9	6
凸状的开路	凸状断線	とつじょうだんせん	1-1-1-5	4

V

V 形槽的掰开困难	V カット溝割り困難	V かっともぞわりこんなん	6-2-8-	217
V 形槽的单侧脱落	V カット溝外方持部脱落	V かっともぞがいけいもちぶだつらく	6-2-12-	220
V 形槽的断裂	V カット溝割れ	V かっともぞわれ	6-2-7-	217
V 形槽的加工缺陷	V カット加工欠陥	V かっとかこうけっかん	6-2-	214
V 形槽的角度不良	V カット溝角度不良	V かっともぞかくどふりょう	6-2-4-	215
V 形槽的披锋	V カット溝バリ	V かっともぞばり	6-2-10-	219
V 形槽的位置偏移	V カット溝位置ズレ	V かっともぞいちずれ	6-2-2-	214
V 形槽的厚度不足	V カット溝のど厚不良	V かっともそのどあつふりょう	6-2-3-	215
V 形槽露铜	V カットによる銅見え	V かっくによるどうみえ	6-2-11-	219
V 形槽太多	V カット溝過多	V かっともぞかた	6-2-6-	216
V 形槽错位的开路	V カット溝かぶり断線	V かっともぞかぶりだんせん	1-1-5-2	26

W

网版的乳剂剥落并在 SR 附着	印刷版乳剂剥れ SR 附着	いんさつばんにゅうざいはがれ SR ふちゃく	2-1-2-20	118
网版对位的偏移	版合せズレ	ばんあわせずれ	2-1-1-1	100
微裂缝	クレージング	くれーじんぐ	8-1-1-4	262
无卤材料的分层	ハロゲンフリー材膨れ	はろげんふりーざいふくれ	7-4-28-	257
误用 SR 油墨	SR インク違い	SR いんくちがい	2-1-1-6	103

X

线粗	太り	ふとり	1-7-	75
线路剥落	回路線剥離	かいろせんはくり	1-9-2-	98
线路缺陷	回路欠陥	かいろけっかん	1-	1
线路损坏的变形	回路線ダメージ変形	かいろせんだめーじへんけい	1-9-1-	98
线路形状的开路	回路状断線	かいろじょうだんせん	1-1-1-4	3
线路形状异常的凸出	回路形状不適突起	かいろけいじょうふてきとつき	1-5-2-1	64
铣切的披锋	ルータ加工バリ	るーたかこうばり	6-4-12-	231
铣切的晕圈	ルータ加工ハローイング	るーたかこうはろーいんぐ	6-4-10-	231
铣切加工不良	ルータ加工不良	るーたーかこうふりょう	6-4-9-	230
纤维杂物妨碍曝光的短路	纖維状異物介在露光被り短絡	せんいじょういぶつかいざいろこうかぶりたんらく	1-8-3-6	85
线细	細り	ほそり	1-4-	53
线路的形状异常	異常形状回路	いじょうけいじょうかいろ	1-9-3-	99
线路设计不合理的短路	回路形状不適短絡	かいろけいじょうふてきたんらく	1-8-4-19	97

Y

压痕的缺口	打痕欠け	だこんかけ	1-2-1-12	41
掩膜破裂的通孔开路	テント破れスル断	てんとやぶれするだん	1-1-4-1	16

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
压入导电性杂物的短路	導電性異物圧着短絡	どうでんせいいぶつあっちゃくたんらく	1-8-4-1	86
压伤的凸出	ダメージ突起	だめーじとっき	1-5-3-1	65
压着铜屑的凸出	圧着突起	あっちゃくとっき	1-5-1-8	60
压着小铜屑的凸出	圧着表面突起	あっちゃくひょうめんとっき	1-5-1-9	60
银膏的飞溅	銀ペースト飛び	ぎんぺーすととび	5-2-4-	204
银膏的渗出	銀にじみ	ぎんにじみ	5-2-6-	205
银膏的充填过量	銀充填過多	ぎんじゅうてんかた	5-2-5-	204
银膏卷入杂物	銀ペースト異物巻き込み	ぎんぺーすといぶつまきこみ	5-2-7-	205
引脚的界面剥离	リード線界面剥離	りーどせんかいめんはくり	10-1-5-	273
印刷作业不熟练（字符的缺陷）	印刷作業不適（シンボルマーク欠陥）	いんさつさぎょうふてきしんぼるまーくけっかん	3-1-	153
银通孔颈的银膏过剩	銀スル首部ペースト厚過剰	ぎんするくびぶぺーすとあつかじょう	5-2-2-	203
银通孔的表面涂层的偏移	銀スルーバコートズレ	ぎんするおーばーこーとすれ	5-2-3-	203
银通孔的空洞	銀スルーホールボイド	ぎんするーほーるぼいど	5-2-10-	207
银通孔的欠缺	銀スルーホール欠落	ぎんするーほーるけつらく	5-2-9-	206
银通孔的填充不足	銀スル充填不足	ぎんするじゅうてんふそく	5-2-1-	202
银通孔的缺陷	銀スルーホール欠陥	ぎんするーほーるけっかん	5-2-	202
银通孔的表面涂层有缺口	銀スル用オーバーコート欠け	ぎんするようおーばーこーとかけ	5-2-8-	206
疑似短路	擬似短絡	ぎじたんらく	1-8-4-15	95
疑似图形的短路	パターン紛い短絡	ばたーんまがいたんらく	1-8-4-13	93
异型的单独缺口	単独異形欠け	たんどくいけいかけ	1-2-1-1	34
异型锯齿状的开路	異形裾残り断線	いけいすそのこりだんせん	1-1-1-8	6
邮票孔的爆裂	プレスミシン目割れ	ぶれすみしんめわれ	6-1-6-	210
邮票孔的裂开	ミシン目割れれ	みしんめわれ	6-4-13-	232
与开路并存的异型缺口	断線同居異形欠け	だんせんどうきょいけいかけ	1-2-1-2	35
圆形压痕的缺口	円形打痕欠け	えんけいだこんかけ	1-2-1-5	37
余膜的凸出	スカム突起	すかむとっき	1-5-1-3	56
余膜、污泥的残余铜	スカム・ヘドロ残銅	すかむへどろざんどう	1-6-1-1	70
晕圈	ハローイング	はろーいんぐ	6-1-10-	212
预助焊剂（OSP）的差错	ブリフラックス（OSP）違い	ぶりふらっくす OSP ちがい	7-2-4-	239
预助焊剂的缺陷	ブリフラックス欠陥	ぶりふらっくすけっかん	7-2-	238
预助焊剂的凹陷	ブリフラックス（OSP）はじき	ぶりふらっくす OSP はじき	7-2-5-	240
预助焊剂（OSP）发粘	ブリフラックス（OSP）ベタ付き	ぶりふらっくす OSP ベたつき	7-2-2-	238
预助焊剂（OSP）附着杂物	ブリフラックス（OSP）異物付着	ぶりふらっくす OSP いぶつふちゃく	7-2-3-	239
预助焊剂（OSP）涂布不均匀	ブリフラックス（OSP）塗布むら	ぶりふらっくす OSP とふむら	7-2-1-	238

Z

在玻璃纤维的迁移	ガラスクロスマイグレーション（CAF）	がらすくろすまいぐれーしょん CAF	1-8-4-7	89
在部分镀金层的边界 PSR 剥落	部分金めっき境界部 SR 剥れ	ぶぶんめっききょうがいぶ SR はがれ	2-3-2-5	147
在空隙的迁移	空隙マイグレーション	くうげきまいぐれーしょん	1-8-4-8	90
在树脂中的迁移	樹脂中マイグレーション	じゆしちゅうまいぐれーしょん	1-8-4-5	88
在字符部位露铜	シンボルマーク印刷部銅見え	しんぼるまーくいんさつぶどうみえ	3-2-1-5	164

中 文	不 良 名	日文ふりがな	コード	頁
杂物剥落部位の SR 不粘結	異物剥離部 SR 不付き	いぶつはくりぶ SR ぶちゃく	2-2-2-2	138
杂物残留 (SR 的缺陷)	異物残存 (SR 欠陥)	いぶつざんぞん SR けっかん	2-2-1-	129
杂物的起因 (镀铜层的缺陷)	異物起因 (銅めっき欠陥)	いぶつきいんどうめっきけっかん	4-1-1-	167
杂物起因 (镀金层缺陷)	異物起因 (金めっき欠陥)	いぶつきいんいぶつきいん	4-2-1-	173
杂物的起因 (字符的缺陷)	異物起因 (シンボルマーク欠陥)	いぶつきいんそのたしんぼるまーくけっかん	3-2-1-	162
杂物起因 (缺口)	異物起因 (欠け)	いぶつきいんかけ	1-2-1-	34
杂物起因 (针孔)	異物起因 (ピンホール)	いぶるきいんびんほーる	1-3-1-	50
杂物起因 (凸出)	異物起因 (突起)	いぶつきいんとつき	1-5-1-	55
杂物起因 (线粗)	異物起因 (太り)	いぶつきいんふとり	1-7-1-	75
杂物起因 (SR 的缺陷)	異物起因 (SR 欠陥)	いぶつきいん SR けっかん	2-2-	129
杂物起因 (残余铜)	異物起因 (残銅)	いぶつきいんざんどう	1-6-1-	70
杂物起因 (开路)	異物起因 (断線)	いぶつきいんだんせん	1-1-1-	1
杂物起因的不润湿	異物起因はんだ濡れ不良	いぶつきいんはんだぬれふりょう	4-3-2-7	191
整个板面的 PSR 显影不净	全体的 P SR 現像残り	ぜんたいてき PSR げんぞうのこり	2-1-1-9	104
整体的线细	全体的細り	ぜんたいてきほそり	1-4-1-1	53
针孔	ピンホール	びんほーる	1-3-	50
针孔	ピンホール	びんほーる	1-3-1-1	50
針狀の開路	針狀断線	はりじょうだんせん	1-1-1-7	5
直接镀铜层的异常	ダイレクト銅めっき異常	だいくとどうめっきいじょう	4-1-1-5	169
直线形状的开路	糸状断線	いとじょうだんせん	1-1-1-3	2
装置起因 (SR 的缺陷)	装置起因 (SR 欠陥)	そうちきいん SR けっかん	2-3-1-	141
自动插入时的压痕	自挿痕	じそうこん	10-1-9-	276
字符被磨擦	シンボルマークこすれ	しんぼるまーくこすれ	3-1-2-2	157
字符不饱满	シンボルマークかすれ	しんぼるまーくかすれ	3-1-1-1	153
字符的崩溃	シンボルマーク崩れ	しんぼるまーくくすれ	3-1-2-3	157
字符的剥落	シンボルマーク剥がれ	しんぼるまーくはがれ	3-1-1-3	154
字符的剥落	シンボルマーク剥がれ	しんぼるまーくはがれ	3-2-1-1	162
字符的反向印刷	シンボルマーク逆刷り	しんぼるまーくぎやくすり	3-1-2-4	158
字符的烘干过度	シンボルマーク過焼	しんぼるまーくかやき	3-1-2-9	161
字符的漏印	シンボルマーク一部不印刷	しんぼるまーくいちぶふいんさつ	3-1-2-8	160
字符的偏移	シンボルマーク位置ズレ	しんぼるまーくいちずれ	3-1-2-1	156
字符的起泡	シンボルマーク膨れ	しんぼるまーくふくれ	3-2-2-3	166
字符的缺陷	シンボルマーク欠陥	しんぼるまーくけっかん	3-	153
字符的颜色不均匀	シンボルマーク色むら	しんぼるまーくいろむら	3-1-1-4	155
字符的颜色差错	シンボルマーク色違い	しんぼるまーくいろちがい	3-1-2-5	158
字符的转移	シンボルマーク転写	しんぼるまーくてんしゃ	3-1-2-6	159
字符面的玷污	シンボルマーク面汚れ	しんぼるまーくめんよごれ	3-2-1-4	163
字符爬上插脚	シンボルマーク端子部被り	しんぼるまーくたんしぶかぶり	3-1-1-6	156
字符上杂物脱落的缺口	シンボルマーク異物着脱欠け	しんぼるまーくいぶつちゃくだつかけ	3-2-1-3	163
字符渗油	シンボルマークにじみ	しんぼるまーくにじみ	3-1-1-2	153
字符网版的网目堵塞的缺口	シンボルマーク目詰欠け	しんぼるまーくめづめかけ	3-1-2-10	161

中 文	不 良 名	日 文 ふ り が な	コード	頁
字符有针孔	シンボルマークピンホール	しんぼるまーくびんほーる	3-1-1-5	155
字符油墨的垂入	シンボルマークインク垂込	しんぼるまーくいんくたれこみ	3-2-2-1	164
钻污的通路开路	スル下スミア残りスル断	するしたすみあのこりするだん	1-1-4-9	23
钻嘴摆动的孔粗糙	ドリル振れ穴荒れ	どりるふれあなあれ	6-4-5-	228
钻嘴折断且未钻透	ドリル折れ穴未貫通	どりるおれあなみかんつう	6-4-4-	228
作業不熟练 (SR 的缺陷)	作業不適 (SR 欠陥)	さぎょうふてき SR けっかん	2-1-	100